

Operatieve ingreep van de huid

Operatieve ingreep van de huid	2
Instructies voorafgaand aan de behandeling	2
Instructies na de behandeling	3
Vragen?	3

Bij u zal een kleine operatieve ingreep van de huid plaatsvinden. Deze folder biedt informatie over deze ingreep die op de polikliniek dermatologie plaatsvindt.

Operatieve ingreep van de huid

Bij deze vorm van behandeling wordt de huid voorafgaand aan de ingreep verdoofd. De verdoving treedt al na enkele minuten in en blijft over het algemeen enkele uren bestaan. Na de verwijdering van de afwijking wordt de wond gehecht en voorzien van een pleister. Soms wordt een extra drukverbandje/propje aangebracht. Zonodig kan de pleister worden vervangen. Voor het verwijderen van de hechtingen moet u een afspraak maken bij het afsprakenbureau van de dermatoloog, tenzij anders is afgesproken. De uitslag van het onderzochte weefsel is soms nog niet bekend bij het verwijderen van de hechtingen. U krijgt dan een afspraak mee wanneer uw dermatoloog u belt over de uitslag. Aan de hand van de uitslag krijgt u ook te horen of verdere behandeling nodig is en/of u nog een controleafspraak moet maken.

Instructies voorafgaand aan de behandeling

- Bloedverdunnende middelen zoals Sintrom, aspirine en sommige pijnstillers moeten 5 dagen voor de behandeling worden gestopt. Overleg eerst met uw huisarts of de voorschrijvend specialist of dit mag, tenzij anders met u wordt afgesproken.
- Meld het gebruik van dit soort middelen altijd aan uw dermatoloog.

Instructies na de behandeling

- De eerste 2 dagen is het beter de pleister niet nat te laten worden. Eventuele drukverbanden kunnen na 4 dagen worden verwijderd;
- Er kan een kortdurende zwelling optreden, met name in het gelaat. Behandeling hiervan is in het algemeen niet nodig;
- Het eventueel gebruik van bloedverdunners kan een dag na de ingreep worden hervat;
- Voor eventuele pijnbestrijding (zelden nodig) kan paracetamol worden gebruikt. Als er na 3 dagen (kloppende) pijn optreedt, moet u contact opnemen met de polikliniek dermatologie voor een vervroegde controleafspraak;
- Er zijn in principe geen bewegingsbeperkingen. Wel is het verstandig gedurende de periode dat de hechtingen aanwezig zijn af te zien van zware lichamelijke inspanning en sport.
- Bij een eventuele nabloeding laat u het verband zitten en drukt u met een schone (thee)doek minimaal 30 minuten op de wond. Blijft het toch doorbloeden, dan neemt u contact op met uw dermatoloog/huisarts.

Vragen?

Zijn er klachten of heeft u vragen, neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek dermatologie, tel. (0512) 588 801, keuze 3 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur).