

Strikte isolatie

Inleiding	2
Isolatiemaatregelen	2
Welke extra hygiënemaatregelen worden er genomen?	4
Wie neemt welke isolatiemaatregelen?	4
Behandeling en opheffen isolatie	5
Ontslag	5

Inleiding












































Strikte isolatie is nodig om verspreiding van bacteriën en virussen via direct en indirect contact en via de lucht te voorkomen. De basishygiëneregels zijn hiervoor niet voldoende. In deze folder informeren wij u over de isolatiemaatregelen die Ziekenhuis Nij Smellinghe neemt.

Isolatiemaatregelen

De rode isolatiekaart, zoals afgebeeld op de volgende pagina, wordt bij uw kamerdeur opgehangen, zodat duidelijk is welke isolatiemaatregelen er gelden.

STRIKTE ISOLATIE

STOP

Patiënt		
	 Mag niet van de isolatiekamer (voorzien van onderdruk)	
	 Eigen toilet of posteel op de kamer	 Desinfecteer de handen met handalcohol
	 Hoesten/niezen: in binnenkant elleboog of zakdoek voor de mond, daarna handhygiëne toepassen	
Medewerkers		
	 Zet in de sluis een FFP2-mondneusmasker op. In geval van MRSA: chirurgisch mondneusmasker	 Trek de handschoenen uit
	 Trek een overschort met lange mouwen aan	 Desinfecteer de handen met handalcohol
	 Trek handschoenen aan. In geval van MRSA: zet een muts op	 Trek het overschort uit en zet de muts af. Gooi de muts in de afvalbak
	 Eén sluisdeur tegelijk open	 Zet het mondneusmasker af en gooi deze in de afvalbak
	 Ga daarna naar de sluis en sluit de deur	 Daarna opnieuw de handen desinfecteren met handalcohol
Bezoek		
	 Vooraf melden bij de verpleging voor instructie	 Voor het verlaten van de kamer de handen desinfecteren met handalcohol
	 Kinderen zijn alleen in overleg met de verpleging en onder begeleiding toegestaan	 Ga daarna naar de sluis en sluit de deur
	 Trek in de sluis een overschort met lange mouwen aan en zet een FFP2-mondneusmasker op. In geval van MRSA: chirurgisch mondneusmasker+muts op	 Trek het overschort uit en zet het mondneusmasker af. Gooi alles in de afvalbak
	 Eén sluisdeur tegelijk open	 Daarna opnieuw handen desinfecteren met handalcohol
	 Maak geen gebruik van het toilet van de patiënt	 Na het verlaten van de kamer geen andere patiënten bezoeken, direct het ziekenhuis verlaten
	Voor betreden kamer	
	Tijdens verblijf op kamer	
	Bij verlaten van kamer	

rij smeltinghe

sif

Datum van uitgifte: april 2017

Welke extra hygiënemaatregelen worden er genomen?

- Dragen van handschoenen.
- Dragen van een schort.
- Dragen van een mondneusmasker.
- Dragen van een muts.
- Verpleging op éénpersoonskamer met een sluis.

Wie neemt welke isolatiemaatregelen?

Patiënten

- Verblijven alleen op hun kamer en mogen deze niet verlaten (uitzonderingen daargelaten);
- Wassen eigen kleding op 60° C.

Bezoekers

- Melden zich eerst bij de verpleging;
- Dragen bij binnenkomst in de kamer een schort en mondneusmasker;
- Verwijderen in de sluis het schort en het mondneusmasker;
- Desinfecteren daarna de handen;
- Bezoeken de patiënt in isolatie als laatste wanneer zij meerdere patiënten bezoeken;
- Verlaten rechtstreeks het ziekenhuis na bezoek;
- Vragen toestemming aan de verpleging voor het meenemen van spullen of etenswaren van de kamer.

Ziekenhuismedewerkers

- Dragen bij binnenkomst een schort, mondneusmasker, muts en handschoenen;
- Verwijderen in de sluis als eerste het schort, handschoenen, mondneusmasker en als laatste de muts;
- Desinfecteren hierna de handen.

Behandeling en opheffen isolatie

- Voor vragen over uw behandeling kunt u zich richten tot uw arts.
- Het is niet duidelijk aan te geven wanneer de strikte isolatie wordt opgeheven. Dat is afhankelijk van welk virus of welke bacterie u heeft. U kunt daarom het beste aan uw arts vragen hoe lang de isolatie kan duren.

Ontslag

Als u naar huis mag, zijn isolatiemaatregelen niet meer nodig.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze gerust aan uw arts.