



Inleiding

Contactislatie is nodig om de verspreiding van bacteriën en virussen via direct en indirect contact te voorkomen. De basishygiëneregels zijn hiervoor niet voldoende. In deze folder informeren wij u over de isolatiemaatregelen die ziekenhuis Nij Smellinghe neemt.

Isolatiemaatregelen

De groene kaart getoond op de volgende pagina wordt bij uw kamerdeur opgehangen, zodat duidelijk is welke isolatiemaatregelen er gelden.

Inleiding	2
Isolatiemaatregelen	2
Welke extra hygiënemaatregelen worden er genomen?	4
Wie neemt welke isolatiemaatregelen?	4
Behandeling en opheffen isolatie	5
Ontslag	5



Welke extra hygiënemaatregelen worden er genomen?

- Dragen van handschoenen.
- Gebruik van een eigen toilet.

Wie neemt welke isolatiemaatregelen?

Patiënten	Bezoekers	Ziekenhuismedewerkers
<ul style="list-style-type: none">- Vragen eerst toestemming aan de verpleegkundige als zij de kamer willen verlaten.- Desinfecteren de handen bij het verlaten van de kamer.- Dekken eventuele wonden af.- Hebben geen contact met andere patiënten.- Wassen eigen kleding op 60 °C.	<ul style="list-style-type: none">- Desinfecteren handen bij het verlaten van de kamer.- Bezoeken de patiënt in isolatie als laatste wanneer zij meerdere patiënten bezoeken.	<ul style="list-style-type: none">- Dragen handschoenen bij contact met de patiënt en de directe omgeving van de patiënt.- Dragen een schort bij direct contact met de patiënt.- Desinfecteren de handen na het uittrekken van handschoenen.

Bij voorkeur wordt u verpleegd op een één / tweepersoonskamer, als het niet anders kan wordt u verpleegd op een vierpersoonskamer. Dit brengt extra maatregelen met zich mee:

- U en uw kamergenoot mogen geen lichamelijk contact hebben.
- U en uw kamergenoot mogen geen spullen uitwisselen met elkaar.
- Verpleegkundigen letten erop dat materialen of hulpmiddelen alleen bij u gebruikt worden of na gebruik gereinigd worden.

Behandeling en opheffen isolatie

- Voor vragen over uw behandeling kunt u zich richten tot uw arts.
- Het opheffen van de isolatie is afhankelijk van de klachten, de bacterie of het virus.
- Wanneer er sprake is van een bacterie in de urine, wondvocht, bloed of sputum wordt de isolatie opgeheven als de bacterie niet meer aantoonbaar is in de kweken.

Ontslag

Als u naar huis mag zijn isolatiemaatregelen niet meer nodig.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, stel deze gerust aan uw arts.